

BERGAMO 24126 Via Oprandi, 17 Tel. 035 199 55 011 Fax 035 199 55 099

E-COMMERCE www.cedelettronica.com E-MAIL mail@cedelettronica.com

cedelettronica@pec.it



LABORATORIO EMC PROVE DI COMPATIBILITA' **ELETTROMAGNETICA**



C.F. 00895950160 P.IVA IT00895950160 Cap. Soc. 500.000,00 Euro i.v. R.E.A. BG-180921





Registro A.E.E. n.IT08020000003208 Registro PILE n. IT16010P00003973

Illuminazione 2025

Illuminazione - Led E27



Lampada LED E27 7W con sensore HF SUNRISE SBL07

Sensore di movimento radar - combina il sensore di luce diurna intelligente e il rilevamento del movimento

Accensione automatica al buio con sensore di luce diurna e sensore di movimento Si ACCENDE automaticamente al buio quando rileva una persona che passa

Si SPEGNE automaticamente se dopo 60 secondi non viene rilevato alcun rilevamento

(LTV2010)

€ 20.10

€ 18,76

1+ € 3,00

10 +

€ 10,71

1+ € 2,56

10+

€ 2,00



Lampada LED E27 a bulbo A60 15W bianco caldo 200°

1800 lm A++ d:60mm BIANCO CALDO 3000k Lampadina a LED, 15 W attaco E27, bianco caldo, non dimmerabile

Lampadina a LED di Goobay con angolo di emissione di 200° e base E27 Luce bianco caldo con 3000 K come una lampadina a incandescenza

€ 2,40 (OPLED2715H)



Lampada LED E27 filamento 10W G125 bianco caldo AP125FC

2700k - 1400lm (d)125x175mm Lampada Globo LED a Filamento - N° Filamenti LED: 6

- Luce Calda -CRI >80

€ 10,00

(LTV1598)



Lampada LED E27 a bulbo filamento 11W bianco caldo

360° 1520lm 360°

Lampadina a filamento LED, 11 W attaco E27, bianco caldo, non dimmerabile

Lampadina a LED di Goobay con angolo di emissione di 300° e base E27 Luce bianco caldo con 2700 K come una lampadina a incandescenza



(OPLED27010A)



Lampada LED E27 a bulbo A60 11W bianco caldo 200°

1055 lm A++ d:60mm BIANCO CALDO 3000k Lampadina a LED, 11 W attaco E27, bianco caldo, non dimmerabile

Lampadina a LED di Goobay con angolo di emissione di 200° e base E27 Luce bianco caldo con 3000 K come una lampadina a incandescenza

1+

10+ € 1,60

(OPLED27123B)

Illuminazione - Led E14



Lampada LED E14 5,5W bulbo 4000K 180°

Lampadina LED, bianco neutro, E14, 220/240V AC, 5,5W, 180°. Luminosita 470lm, equivalente 40W ad incandescenza.

Dimensioni: 81 x 45 mm.

Temperatura del colore 4000K.

Coefficiente min. di resa cromatica (CRI) 80.

1+ € 2,76

> 10 +€ 1,96

(LTV42511)

Illuminazione - Led E14



Lampada LED E14 4W filamento bianco caldo LT353FC

360°Bianco Caldo 2700k 450Lm d 35x100 mm Oliva a Filamento Led 230Vac 4W 360°Caldo E14 Lampada Oliva a Filamento LED

- Bianco Caldo

- Tensione: 230 Vac

1+ **€ 2,16**

€ 2,1

10+ **€ 1,86**

(LTV1512)

€ 5,00

€ 4,00



Lampada LED per frigo e cappa E14 230V 3,5W T26 APT26

LED T26 230V 3.5W 320lm 4000K E14

- Lampada LED T26

- Bianco Naturale

- Tensione: 220-240V AC 50Hz

- Temperatura del colore: 4000K

10+

(LTV1498)

Illuminazione - Adattatori/Portalampade



Adattatore base E14 -> E27

Adattatore base E14 -> E27

1+ **€ 2,00**

(OPLEDA1427)



Adattatore base E14 -> GU10

Adattatore base E14 ->GU10

1+ **€ 2,00**

(OPLEDA1410)

Illuminazione - Led G9



Lampada LED G9 3,5W 230Vac 400LUM BCALDO G9C35

NON DIMMERABILE

Lampada LED G9

- Bianco Caldo

- Tensione: 230V AC

- Temperatura del colore: 3000K

1+ **€ 4,90**

•

€ 4,44

(LTV1561)

Illuminazione - Led GU10



Lampadina LED GU10 7W 120° bianco caldo 500lm W8GU

2700K-230Vac 50x58mm

Lampada led smd 7w 3000k 500lm gu10 GU10-PR-556-120 2700K

€ 3,20

10+ **€ 2,64**

(LTV1905)

Illuminazione - Led GX5.3



Lampadina LED 6W bianco caldo GX5.3 opaco 100° 469 lm

OSRAM 469LUM 2700k 100° LED GX53 6 W = 40 W Bianco caldo Classe energetica: A+ (A++ - E) Riflettore 1+ **€ 8,40**

C 0, 10

€ 6,93 (LTV1285)

Illuminazione - Tubi Led



Tubo LED T8 1,2 mt. 4000K 230V 15W vetro opaco 190° 1800 lm

OSRAM EMFLH1

Ideali per sostituire i tradizionali tubi fluorescenti con notevoli risparmi energetici dovuti

alle nuove tecnologie LED. Alimentazione : 100-265Vca 50/60Hz

200 400 400 1

OPACO 190° 1800 lm

€ 9,70

5+ **€ 9,33**

(OPLTL4180P)

Illuminazione - Lampade da arredamento



Faretto da soffitto argento 3W 3000K 230V 15°

Tensione di alimentazione : 100÷240Vca (driver incluso)

Frequenza: 50-60Hz

Tempo Vita: 50000 ore Flusso luminoso: 240lm

D:75MM 85X46,4 240LM

€ 3,98

5+ **€3,83**

(OPLE5941500)

Illuminazione - Lampade da esterno



Coppia faretti da esterno IP66 12V 9W 4000K nero

Faretti LED universali in bassa tensione 12Vdc da esterno IP66 per uso veicolare e complementi d'arredo.

Progettati e realizzati in un robusto contenitore di alluminio resistente ad urti e vibrazioni. Le dimensioni ridotte e la staffa orientabile facilitano le operazioni di installazione.

€ 23,72

(OPLE5941666)

€ 27,54



Faro da esterno LED 10W 230V IP65 4000°K 850lm

-20~50°C NERO - APERTURA 110°

- Leggero ed elegante.

- Rifinito con vernice epossidica di colore nero.

- Resistente all'acqua: grado di protezione IP65.

- Resitente alle alte temperature.

1+

€ 7.20

€ 5,94

(LTV2108)



Applique LED 1,5W solare con sensore 45802

BIANCO - BATTERIA Lilon 18650 INTEGRATA Applique LED ad energia solare con sensore di movimento, 1,5 W

nuovo design aerodinamico e piacevole effetto luminoso

soluzione per ingressi, tettoie per automobili e scale

5+

€ 16,00

€ 13,20

(LTV1298)

Barre LED - tipo Piatta

	Barra LED con interruttore 100 cm. PIR 4000k 930311	1+
	800 lm 90 led 90°	€ 35,20
		3+
100 cm		€ 31,90
		(OPLE1011)
	Barra LED con sensore PIR 50 cm. 4000K 10W	1+
- SO TO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Caratteristiche tecniche	€ 30,00
	Barra a Led con Sensore PIR	3+
50 cm	Luce Naturale	€ 24,75
	Corpo in Alluminio e Cover in PMMA	(OPLE0504KPIR)
	Cavo alimentazione 1 mt barra LED APC4	1+
Mary Mary	Cavo 1 mt Maschio Conn. 3.5*1.35 - fili spelati	€ 3,00
		10+
		€ 2,40
		(OPLE0APC4)
risce LED s	fuse - Bianco caldo	
0 0 IP65 220V DC	Striscia LED COB 230Vac 5 mt. 14W/m LSCV23	1+
IP65 220V DC	1200lm/m IP65 3000k BC	€ 51,20
	Striscia LEDCOB IP65 5m 3000K 220V 14W/m 1200lm/m	3+
	- Tensione d'ingresso: 220-230V AC 50Hz	€ 46,40
00К	- Corrente al metro: 0.064A/m	(LTV1650)
li li	Striscia LED SNAKE 230V 3000k 5 mt. SV5M3	1
200	900lm/m IP65 4000k BC IP65 11W/mt	€ 80,10
	Striscia LED Snake Flex 5m IP65 230V 3000K 11W/m	2+
	Tensione d'ingresso: 220-240V AC 50Hz	€ 74,76
O 3000K	Fattore di sfasamento: 0.9	(LTV1648)
200214		
risce LED s	fuse - Bianco freddo	
	Striscia LED SNAKE 230V 6500k 5 mt. SV5M6	1
	900lm/m IP65 6500k BF IP65 11W/mt	1 €80,10
manna de	Striscia LED Snake Flex 5m IP65 230V 6500K 11W/m	
The same of the sa	T : V: 220 240V AC FOU	2+ € 74,76
6500K	Tensione d'ingresso: 220-240V AC 50Hz Fattore di sfasamento: 0.9	(LTV1651)
220V DC		(== -===)
trisce LED s	fuse - Bianco naturale	
o li	Striscia LED SNAKE 230V 4000k 5 mt. SV5M4	1.
	900lm/m IP65 4000k BN IP65 11W/mt	1+ € 74,40
manual de la company de la com	Striscia LED Snake Flex 5m IP65 230V 4000K 11W/m	
	T : V: 220 240V 40 FOV	3+ € 69,44
	Tensione d'ingresso: 220-240V AC 50Hz	0 0 0) 1 1

Fattore di sfasamento: 0.9

0 4000K

(LTV1656)



Barra LED COB Bianchi 12V 15W 200mm

Barretta con LED COB bianchi ricoperti da gomma siliconica e realizzata su supporto in alluminio per una migliore dissipazione di calore. Può essere utilizzata in moltissimi modi, ad esempio per realizzare lettere e numeri per pannelli pubblicitari, come illuminazione di prodotti nelle vetrine, ecc.

1+ € 4,94

(LTV1701)

Striscia 300 LED 5 mt. 60W bianco naturale IP65

Tensione di alimentazione : 12V Flusso luminoso: 960 LUM/mt. Quantità led/mt: 60 LED/mt. Temperatura colore:4000k

Consumo: 14,4 W/mt.

€ 38,03

€ 35,49

(LTV1635)

Strisce LED sfuse - Blu



Barra LED COB Blu 12V 15W 200mm

Barretta con LED COB blu ricoperti da gomma siliconica e realizzata su supporto in alluminio per una migliore dissipazione di calore. Può essere utilizzata in moltissimi modi, ad esempio per realizzare lettere e numeri per pannelli pubblicitari, come illuminazione di prodotti nelle vetrine, ecc.

€ 4,94

1+

(LTV1697)

Strisce LED sfuse - Rosso



Barra LED COB Rossi 12V 15W 200mm

Barretta con LED COB rossi ricoperti da gomma siliconica e realizzata su supporto in alluminio per una migliore dissipazione di calore. Può essere utilizzata in moltissimi modi, ad esempio per realizzare lettere e numeri per pannelli pubblicitari, come illuminazione di prodotti nelle vetrine, ecc.

(LTV1699)

€ 4,94

1+ € 4.94

Strisce LED sfuse - Verde



Barra LED COB Verdi 12V 15W 200mm

Barretta con LED COB verdi ricoperti da gomma siliconica e realizzata su supporto in alluminio per una migliore dissipazione di calore. Può essere utilizzata in moltissimi modi, ad esempio per realizzare lettere e numeri per pannelli pubblicitari, come illuminazione di prodotti nelle vetrine, ecc.

(LTV1698)

€ 4,36

Illuminazione - Alimentatori



Modulo dimmer per strip LED singolo colore

Dimmer per strip LED a singolo colore, lampade a LED, tubi a LED con alimentazione da 12 a 24 VDC e corrente massima di 8 A. Regola la luminosità in modo stabile e senza sfarfallio da 0 al 100%. Una morsettiera a vite consente di effettuare i collegamenti, per l'alimentazione e per il carico, in modo semplice e rapido. Dimensioni (mm): 89x60x50, temperatura di funzionamento: da -20°C a + 60°C.

(OPLDIM12V8A)

Strisce LED sfuse - RGB e colori misti

(G)	
U	

Kit StripLed RGB 10 mt. con alimentatore e controller

Con la sua brillantezza e la vasta gamma di colori, questa striscia LED RGB è la scelta perfetta per aggiungere atmosfera e personalità a qualsiasi ambiente. Con modalità di offre luminose dinamiche la capacità memorizzare tonalità personalizzate, e un'illuminazione versatile e facile da controllare. Con il suo design flessibile e il telecomando intuitivo incluso, trasformare l'ambiente desiderato è estremamente

(OPLEDRGB10MT)

1+ € 24,52

1+ € 24,25

1+ € 13,64

Controller per strisce LED RGB 3x8A

Produttore OPTOFLASH Tipi di accessori per diodi LED Caratteristiche dei diodi LED Numero canali

driver LED controllo della luce RGB

3+ € 21,89

Corrente d'uscita 24A (OPLELED8A01)



Controller per strisce LED RGB 44 tasti

Controller adatto per gestire strip a LED RGB per strip a LED da 12-24 Vdc - carico massimo: 3x2 A.

Dispone di differenti modalità di controllo: Auto, Flash, Fade, Jump e 6 DIY che permettono di memorizzare i colori che volete.

3+ € 13,41 (OPLELEDC07)



Catena luminosa RGB 10 mt. con BlueTooth e telecomando BSL2

Catena luminosa di 10 mt. indirizzabile contenente 66 LED RGB e connessione Bluetooth. Adatta per essere utilizzata all'interno, questa catena luminosa è ideale per illuminare il vostro albero di Natale e non solo, permettendo di creare straordinari effetti e giochi di luce.

(LTV1614)

€ 19,60

Strisce LED sfuse - Accessori



Terminale chiusura strisce LED TA220

Tappo di chiusura strisce LED 220V Larghezza: 12.5mm (esterna), 9mm (interna) Altezza: 7mm (esterna), 4mm (interna)

Lunghezza: 11mm

10+ € 1,60

(LTV1655)

1+ € 2,00

1+



Connettore angolare 90° strisce LED ANG220

Connettore angolare 90° strisce LED 220V

Dimensioni interne (LxH): 12x6mm.

Dimensioni esterne (LxH): 15x8.5mm.

€ 6,00 5+

(LTV1652)

€ 5,60

1+



Cavo con spina per strisce LED CA220V2

Cavo Spina per strisce LED 220V - V2

€ 9,00

Connessione guidata, rapida e sicura. Lunghezza: 40cm (connettore e spina inclusi)

Parte di ricambio - Compatibile unicamente con le strisce LED AlcaPower

€ 7,75 (LTV1590)



Controller LED Smart TUYA RGB-W LSC04

Controller LED WiFi 4ch RGBW 12/24Vdc

Controller LED per regolare strisce LED RGB ad anodo (polo positivo) comune e strisce LED a luce bianca con tensione di lavora tra 12V DC e 24V DC.

€ 33,35

(LTV1595)

€ 36,80

Controller LED COB 24V digital RGB RCDIG Controller LED DYNAMIC 2048 RGBW 5/24Vdc Controllo remoto strisce LED COB 24V DIGITAL RGB Tensione di lavoro: 5 ~ 24V DC Tipo di chip (IC) LED controllabile: 1903 IC Connettore a giunto per strisce LED GIU220N Connettore di giunzione per strisce LED Connessione guidata, rapida e sicura. Connessione guidata, rapida e sicura. Tappo striscia LED SNAKE FLEX TAP230 Tappo striscia LED SNAKE FLEX TAP230 1+ € 3.52			
Tensione di lavoro: 5 ~ 24V DC Tipo di chip (IC) LED controllabile: 1903 IC Connettore a giunto per strisce LED GIU220N Connettore di giunzione per strisce LED Connessione guidata, rapida e sicura. E 4,59 Larghezza: 15mm Controllo remoto strisce LED COB 24V DIGITAL RGB (LTV1599) 1+ € 4,93 CLTV1593)		_	
Tipo di chip (IC) LED controllabile: 1903 IC Connettore a giunto per strisce LED GIU220N Connettore di giunzione per strisce LED Connessione guidata, rapida e sicura. 5+ € 4,59 Larghezza: 15mm (LTV1593) Tappo striscia LED SNAKE FLEX TAP230		Controllo remoto strisce LED COB 24V DIGITAL RGB	
Connettore di giunzione per strisce LED Connessione guidata, rapida e sicura. Larghezza: 15mm Curvi 1593 Tappo striscia LED SNAKE FLEX TAP230 1+ 6 2 5 7 2			(LTV1599)
Connessione guidata, rapida e sicura. 5+ € 4,59 Larghezza: 15mm (LTV1593) Tappo striscia LED SNAKE FLEX TAP230		Connettore a giunto per strisce LED GIU220N	
Larghezza: 15mm Connessione guidata, rapida e sicura. € 4,59 Larghezza: 15mm (LTV1593) 1+		Connettore di giunzione per strisce LED	€ 4,93
Tappo striscia LED SNAKE FLEX TAP230		Connessione guidata, rapida e sicura.	
0.2 52		Larghezza: 15mm	(LTV1593)
€3.52		Tappo striscia LED SNAKE FLEX TAP230	1+
Kit cappucci per striscia Snake Flex		Kit cappucci per striscia Snake Flex	€ 3,52
10+			
€ 3,19 (LTV1647)			
(6171047)			(L1V1047)
Connettore rapido LED SNAKE FLEX CR230	1		
Connettore rapido per striscia Snake Flex € 3,52		Connettore rapido per striscia Snake Flex	€ 3,52
10+ € 3,19			
(LTV1644)			

Illuminazione - E10









The technology network for your custom projects

cedelettronica.com