

Reolink Duo 3V PoE

Telecamera PoE Smart UHD 16MP 180° a doppia lente con rilevamento di movimento, visione notturna Spotlight, certificazione antivandalo IK10 e rilevamento intelligente

- 16MP Ultra HD
- Panoramica a 180°
- Tracciamento del movimento
- Certificazione antivandalismo IK10



Specifications

Video & Audio	
Tipo Sensore	1/2.8" CMOS sensor
Risoluzione	7680x2160 (16MP) @ 20FPS
Lente	f=2.8mm/F1.6
Compressione Video	Main stream: H.265 Substream: H.264
Zoom	N/A
Angolo di Visione	Horizontal: 180° Vertical: 53°
Visione notturna a infrarossi	30 meters (LED: 6pcs/20mil/850nm) (Auto-switching with IR-cut filter)
Visuale notturna a colori	With Spotlight: 6pcs/1.6W/4500K/ 540-840 Lumens
Frequenza Fotogrammi	Main stream: 2fps - 20fps (default: 20fps) Sub stream: 4fps - 20fps (default: 20fps)

Frequenza Codice	Mainstream: 3072-12288Kbps (default: 10240kbps) Substream: 128-2048Kbps (default: 1024kbps)
Audio	Two-way audio
Video & Audio	
PoE	IEEE 802.3af, 48V, active
Alimentazione DC	DC 12.0V 1A, <12W
Interfaccia	
Porta di Alimentazione	DC power port
Porta Ethernet	One 10M/100Mbps; RJ45
Slot Scheda SD	Supports Max. 256GB microSD card
Pulsante di Reset	YES
Ingresso/Uscita Audio	Built-in microphone and speaker
Software	
Browser Supportati	Edge, Chrome, Firefox, Safari
OS Supportato	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protocolli & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Accesso Utente	Max. 20 users (1 admin & 19 user); Max. 12 simultaneous streams (2 main & 10 sub streams)
Altra caratteristica	
Allarme Intelligente	Motion detection; person detection; vehicle detection; animal detection
Modalità di Registrazione	Motion-triggered recording (default); scheduled recording, 24/7 recording
Time Lapse	YES
Compatibilità Smart Home	Google Assistant
Ambiente di Esercizio	

Temperatura di Esercizio	-15°C~+45°C
Umidità di funzionamento	10% ~ 90%
Resistente alle intemperie	IP67
Meccanico	
Dimensioni	Ø137 * 98.5 mm
Peso	664g
Garanzia	
Garanzia Limitata	2-year limited warranty. For support, visit https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs



1. Microphone
2. Logo
3. Lens Foam
4. Spotlight & IR LED
5. Spotlight & IR LED
6. Daylight Sensor



1. microSD Card Slot
2. Reset Button
3. Speaker



1. Power Port
2. Ethernet Port
3. Waterproof Lid

www.reolink.com