

Delock Doppia docking station USB 3.0 per 2 x HDD / SSD SATA con funzione di clonazione e cancellazione in alloggiamento in metallo

Descrizione

Questa Docking Station HDD / SSD con telaio in metallo Delock consente di collegare esternamente due HDD / SSD SATA da 2.5" o 3.5" attraverso l'interfaccia USB. Questa soluzione non richiede un alloggiamento esterno, poiché l'HDD / SSD può essere collegato direttamente alla docking station. Inoltre, la funzione clone consente di copiare il contenuto di un HDD su un altro senza utilizzare un PC. Utilizzando la funzione di cancellazione, i dati della memoria inserita possono essere cancellati in 3 modalità diverse.



Specifiche

- Connettori:
 - 2 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
 - 1 x USB 3.0 Tipo-B femmina
 - 1 x jack CC
- Chipset: Prolific PL2773
- Tasto di funzione:
 - 1 x clone / pulsante cancella
 - 1 x Interruttore di accensione / spegnimento
- Per HDD / SSD SATA da 2.5" e 3.5"
- Adatto a tutti gli HDD / SSD SATA fino a SATA 6 Gb/s
- Velocità di trasferimento dati fino a:
 - SuperSpeed 5 Gb/s,
 - Hi-Speed 480 Mb/s,
 - Full-Speed 12 Mb/s,
 - Low-Speed 1,5 Mb/s
- 2 x pulsante di espulsione
- Indicatore a LED per lo stato di alimentazione, accesso, copia e cancellazione
- Dimensioni (LxPxA): ca. 151 x 109 x 59 mm
- Plug & Play

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Uscita: 12 V / 3 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
 - interno: ø ca. 2,1 mm
 - esterno: ø ca. 5,5 mm
 - lunghezza: ca. 12,0 mm

Requisiti di sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.9.4 o superiore
- Mac OS 10.13.6 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

Articolo n. 63992

EAN: 4043619639922

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box



- Dual Docking Station
- 1 x cavo USB 3.0 A maschio per USB 3.0 B maschio, lunghezza ca. 1 m
- Alimentatore esterno
- Manuale utente

Immagini



General	
Λειτουργία :	Plug & Play Clone function Erase function
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD or HDD
Supported operating system:	Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 10.13.6 ή νεότερο Linux Kernel 4.9.4 or above
Interface	
Εξωτερικά:	1 x USB 3.0 Type-B female 1 x DC 12 V power connector
Εσωτερικός:	2 x SATA 22 Pin Buchse
Technical characteristics	
Chipset:	Prolific PL2773
Physical characteristics	
Υλικό περιβλήματος:	metal
Μήκος:	151 mm
Width:	109 mm
Height:	59 mm
Χρώμα:	μαύρο