

Doppia docking station USB per 2 x HDD / SSD SATA con funzione di clonazione e cancellazione

Descrizione

Questa docking station Delock consente di collegare esternamente fino a due SATA HDD o SSD da 2.5" o 3.5" tramite l'interfaccia USB. Questa soluzione non richiede un alloggiamento esterno, poiché l'unità può essere collegata direttamente alla docking station.

Funzione di clonazione e cancellazione

La funzione di clonazione consente di copiare il contenuto di un HDD su un altro senza utilizzare un PC. La funzione di cancellazione non richiede il collegamento al computer. Si possono cancellare selettivamente un'unità o due unità contemporaneamente.



Articolo n. 64187

EAN: 4043619641871

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB 5 Gbps Tipo-B femmina
 - 2 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
 - 1 x jack CC
- Chipset: Asmedia ASM1156
- Tasto di funzione:
 - 1 x pulsante Clone
 - 1 x pulsante di cancellazione
 - 1 x interruttore di accensione / spegnimento
- Procedura di cancellazione: sovrascrivere l'intera memoria con "0"
- Per HDD / SSD SATA da 2.5" e 3.5"
- Adatto a tutti i dischi SATA fino a SATA 6 Gb/s
- Velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Indicatore a LED per lo stato di alimentazione, accesso e copia / cancellazione
- Dimensioni (LxPxA): ca. 153 x 110 x 62 mm
- Plug & Play

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A

- Uscita: 12,0 V / 3,0 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
interno: ø ca. 2,1 mm
esterno: ø ca. 5,5 mm
lunghezza: ca. 10 mm

Requisiti di sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.13 o superiore
- Mac OS 12.4 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Docking station
- Cavo USB Tipo-A maschio per USB Tipo-B maschio, lunghezza ca. 80 cm
- Alimentatore esterno da 12,0 V / 3,0 A
- Manuale utente

Immagini



Generale

Funzione:	Funzione Clone Funzione di cancellazione
Adatto al supporto dati:	2.5" 3.5" SSD o HDD
Sistema operativo supportato:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.13 or above

Interfaccia

Esterno:	1 x jack CC 1 x USB 5 Gbps Tipo-B femmina
Interno:	2 x SATA 22 Pin Buchse

Caratteristiche tecniche

Chipset:	Asmedia ASM1156
Velocità di trasferimento dati:	5 Gbps

Caratteristiche fisiche

Materiale custodia:	Plastica
Lunghezza:	153 mm
Larghezza:	110 mm
Altezza:	62 mm
Colore:	nero

Manufacturer information

Strada Beeskowdamm 13/15

Codice postale	14167
Città	Berlin
Paese	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Sito web	www.delock.de